

PODNOŚNIKI DO KLAP

Podnośnik Free Flap 1.7 (A,B,C) i 3.15 (D,E,F,G)

Zaślepka kolor : biały , szary



Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klapy			
Model	A	B	C
Wysokość korpusu (mm)	Ciężar klapy (kg)		
200	1,7-4,6	7,9-3,9	6,8-14,7
225	1,5-4,1	3,1-7,1	6,0-13,1
250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8
275	1,2-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6
300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6
325	1,0-2,8	2,1-4,6	4,0-8,8
350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1
375	0,9-2,3	1,9-3,8	3,5-7,5
400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0
425	0,7-1,9	1,5-3,4	6,5-2,9
450	0,6-1,7	1,4-3,2	2,7-6,1

Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klapy				
Model	D	E	F	G
Wysokość korpusu (mm)	Ciężar klapy (kg)			
350	5,2-11,0	6,7-14,3	10,1-21,4	13,5-27,3
375	4,9-10,2	6,3-13,1	9,4-19,8	12,5-25,2
400	4,7-9,6	5,9-12,4	8,9-18,6	11,8-23,3
425	4,4-9,0	5,6-11,6	8,3-17,4	11,0-21,8
450	4,1-8,4	5,2-10,9	7,8-16,3	10,4-20,5
475	3,9-8,0	4,9-10,3	7,4-15,4	9,8-19,3
500	3,7-7,5	4,7-9,7	7,0-14,6	9,2-18,3
525	3,5-7,1	4,4-9,2	6,6-13,9	8,8-17,3
550	3,3-6,8	4,2-8,8	6,3-13,2	8,3-16,5
575	3,2-6,5	4,0-8,4	6,0-12,5	8,0-15,6
600	3,0-6,2	3,8-8,0	5,7-12,0	7,6-15,0
625	2,8-5,9	3,6-7,6	5,4-11,5	7,2-14,4
650	2,6-5,6	3,4-7,3	5,3-11,0	6,9-14,0

Podnośnik Free Fold

Zaślepka kolor : biały , szary



Podnośnik Automatyczny [więcej informacji w zakładce STRONG](#)

30 N

60 N

80 N

100 N

120 N



PODNOŚNIKI TOP-STAYS

Systemy **Top-Stays** przeznaczone są do frontów o maksymalnej szerokości 1200 mm, wysokości od 250 do 500 mm i grubości od 16 do 28 mm.

Walorem tych systemów jest płynna i delikatna praca oraz możliwość zatrzymania w dowolnej pozycji otwarcia każdego rodzaju frontów, nawet stosunkowo ciężkich.

Mechanizmy tego typu sprawiają, że fronty otwartych szafek nie tylko nie przeszkadzają podczas pracy w kuchni, ale również nie kolidują z innymi szafkami.

Dodatkową zaletą jest mechanizm pozwalający na utrzymanie szafki w pozycji otwartej tak długo jak chcemy, a ryzyko zawadzenia głową o kant drzwiczek zostaje wyeliminowane.

Moc :

słaba / light

średnia / medium

mocna / strong

Zaślepka :

biała / white

szara / grey

